


NA PP SP 2511 NSS 4 слота Палрам 25 PSM



Конфигурации:


Код товара	SAP Наименование	Наименование
5356015	NA PP SP 2511 NSS 4 слота Палрам 25 PSM	Коммуникационный бокс на полку Палрам на 4 слота

Просьба внимательно ознакомиться с содержанием данного документа перед установкой и эксплуатацией изделия

Техническое описание

Предназначение: Предназначен для размещения на полках шкафа

Габаритные размеры



Габаритные размеры (мм)

A B C

246 | 134 | 360


Вес (нетто кг)

0.8 - 0.9

Размеры вставки (мм)

ШхВ | 214x109

Комплектация



A - Корпус
B - Держатель пачки


Кол-во
x1
x1

Техническое описание


Техническое описание

Корпус выполнен из ПВХ белого цвета, толщиной 3мм. Задняя часть выполнена из ПВХ белого цвета, толщиной 2мм. На внутренней части наклеены зеркала.

Установленные пушеры приводятся в движение при помощи спиралевидной пружины. Пружина выполнена из стали толщиной 0.127мм.



Установка




1. Извлеките четыре (4) пушера.


2. Установите шобокс взамен извлечённых пушеров.

7720898080


Установка постера




1. Извлеките держатель пачки.



2. Раздвиньте держатель.




3. Установите пачку (A) и зафиксируйте (B).



4. Установите постер и зафиксируйте используя пачкодержатель.

Управление подсветкой



Для переключения цвета контурной подсветки используйте кнопку

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Металлические части изделия не доступны для прикосновения и имеют надежное токопроводящее соединение. Конструкция изделия исключает возможность случайного прикосновения к токоведущим частям при эксплуатации. Элементы конструкции изделия, защищающие от случайного прикосновения, механически прочны и надежно закреплены. Металлические детали защищены от коррозии в соответствии с условиями эксплуатации изделия. Выполнять работу, связанную с подключением, обслуживанием и ремонтом электрооборудования, могут лица, которые имеют соответствующую квалификацию и прошли инструктаж по технике безопасности. В случае возгорания диспенсера следует немедленно отключить его от электросети, тушить только порошковыми огнетушителями. Все работы по обслуживанию проводить только после отключения от электросети. Изделие можно вводить в эксплуатацию только после полностью завершеного монтажа. Перед эксплуатацией проверить элементы диспенсера на наличие дефектов, деформаций и др. Запрещается подключать торговое оборудование к источникам электропитания (розетки, переноски, тройники и т.п.), не отвечающим требованиям электро- и пожарной безопасности. После 8 (восьми) часов непрерывной работы торговое оборудование должно быть отключено от электропитания не менее чем на 15 (пятнадцать) минут и затем вновь подключено – с повторением такого отключения и подключения каждые 8 (восемь) часов. В любом случае запрещается оставлять торговое оборудование подключенным к электропитанию в нерабочее время магазина, а также в любое иное время, когда в магазине отсутствует продавец.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Полки, в которые укладывается товарная продукция, выдерживают нагрузку без остаточной деформации. Размещаемая товарная продукция должна быть в потребительской упаковке. Пластические массы и композиции на их основе, применяемые в конструкции, не выделяют в окружающее пространство токсичных веществ, являющихся безопасными для контакта с пищевыми продуктами, не влияют на организм человека при непосредственном контакте. Изделие присоединяется к сети при помощи стандартного соединительного кабеля, армированного штепсельной вилкой. Изделие выдерживает воздействие температур, возникающих при работе. Детали из изоляционных материалов – термостойкие. Присоединительный кабель не должен подвергаться воздействию высоких температур. Запрещается размещать внутри торгового оборудования любые предметы, не являющиеся табачными изделиями, а на торговом оборудовании – любые предметы, включая табачные изделия. Запрещается подключать к торговому оборудованию дополнительное электрооборудование и (или) вносить изменения в его конструкцию без согласования с изготовителем. Предупреждение об острых углах - не применимо

Стандарты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделия должно производиться в горизонтальном положении в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, погрузки, крепления и размещения грузов, действующими на транспорте данного вида. При перевозке должна быть исключена возможность перемещения тары внутри транспортного средства. Хранение изделия должно производиться в отапливаемых хранилищах с температурой + 5...+ 40° С и относительной влажностью 60...90 % при 25° С. Изделия должны храниться упакованными. При хранении необходимо не допускать нахождения изделий в одном помещении с агрессивными веществами.

4. ПРАВИЛА ДЕМОНТАЖА И УТИЛИЗАЦИИ

Основные правила демонтажа и утилизации:
- изделие демонтируется в порядке, обратном порядку установки;
- все полимерные материалы, примененные в изделии, подлежат переработке;
- светодиодные планки должны утилизироваться только лицензированными организациями;
- металлические детали подлежат переработке

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации и его работоспособность при соблюдении требований к транспортировке, погрузке, хранению, монтажу и эксплуатации.
- 48 месяцев на основные части изделия: основа, полки, система подачи пачек (пушеры);
- 24 месяца на электрические компоненты (светодиоды, блоки питания, и т.д)
Настоящая гарантия действительна при предъявлении изготовителю паспорта вышедшего из строя изделия, письменного описания поломки и непосредственно дефектного изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на поломки, возникшие в результате:
несоблюдения инструкции по эксплуатации;
нарушения порядка установки изделия;
нарушения правил ТО.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию диспенсера изменения и усовершенствования, не ухудшающие внешнего вида и эксплуатационных качеств.

Инструкция по установке и эксплуатации изделий “Диспенсер”:

Универсальная инструкция для всех видов безопасного монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий “Диспенсер” изготовленных PALRAM 4U.

Данные изделия “Диспенсер” предназначены для эксплуатации исключительно в закрытых помещениях.

Запрещена установка и эксплуатация данных изделий на открытых территориях.

Требования по безопасному обращению и обслуживанию Диспенсера:

* Для безопасного обслуживания изделия “Диспенсер” отключите его от электричества.

1. **Запрещено** использовать химически активные вещества (а также в виде аэрозолей и жидкостей) для чистки изделия. Использовать влажную или сухую ткань.
2. **Запрещено** прямое попадание воды в изделие.
3. **Запрещено** устанавливать изделие под воздействие прямых солнечных лучей.
4. При монтаже изделия “Диспенсер” **обратить внимание** на устойчивость основы. (При падении изделия могут быть серьезные повреждения, вплоть до полного выхода их строя).
5. **Запрещено** устанавливать изделие вблизи источников тепла. (печей, обогревателей, тепловентиляторов и т.д).
6. **Запрещено** устанавливать в изделие товары не являющиеся табачной продукцией.
7. **Запрещено** вносить изменения в конструкцию изделия без согласования с заводом-изготовителем.
8. **Всегда проверять устойчивость изделия при монтаже для вашей безопасности:**
A: Работа с изделием согласно инструкции.
B: Постоянное место крепления. Пример: не сдвинут ли он.
C: Физические повреждения изделия.

Аккуратно демонтировать и заменить поврежденные части изделия!

ВНИМАНИЕ :



Чтобы уменьшить риск повреждений, действуйте строго по данной инструкции.

1. Устанавливать изделие к устойчивой основе только при помощи соответствующего инструмента. Если вы не уверены в устойчивости основы, изделие “Диспенсер” устанавливать **запрещено**.

Инструкция по перемещению и перевозке изделия “Диспенсер” :

- Поместить и закрепить изделие на транспортное средство.
- Не оставлять изделие под воздействием прямых солнечных лучей или в закрытом транспортном средстве, во избежание перегрева изделия.
- **Запрещено** перевозить изделие без оригинальной упаковки во избежание физических повреждений.



Х Р А Н И И Н С Т Р У К Ц И Ю



7720898080



We Are A Green Company



